

---

# RESERVEDELSKISSE

---


Utriggere


















# Innholdsfortegnelse

Fortøyningsbommer (ny endepontong) .....	2
Fortøyningsbommer sammensetningstabell .....	3
Gangbar utrigger med tredekke .....	4
Gangbar utrigger med tredekke – sammensetningstabell .....	5
Gangbar utrigger med strekkmetalldekke .....	6
Gangbar utrigger med strekkmetalldekke – sammensetningstabell (side 1) .....	7
Gangbar utrigger med strekkmetalldekke – sammensetningstabell (side 2) .....	8
Uttrykk .....	9


# Fortøyningsbommer (ny ende pontong)



**FORTØYNINGSBOMMER SAMMENSETNINGSTABELL**

Pos	Bilde	Beskrivelse	Lengde på utrigger									
			Varenr. 20-50		Varenr. 20-60		Varenr. 20-70		Varenr. 20-80		Varenr. 20-100	
			5 meter	6 meter	7 meter	8 meter	10 meter					
			80x80 rør	80x80 rør	80x80 rør	100x100 rør	100x100 rør					
			Varenr.	Stk	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk
1		Fortøyningsringer	60-201	2	60-201	2	60-201	2	60-204	2	60-204	2
		Skive M12, 50x50mm til fortøyningsringer og pontonger	16-12	6	16-12	6	16-12	6	16-12	10	16-12	14
		Mutter M12 til fortøyningsringer og pontonger	13-12	4	13-12	4	13-12	4	13-12	6	13-12	8
		Bolt for feste av pontong med endefender	11-12140	2	11-12140	2	11-12140	2	11-12160	4	11-12160	6
2		Pontong 80-077							80-077	1	80-077	2
3		Pontong med endefender	80-95	1	80-95	1	80-95	1	80-124	1	80-124	1
4		Stålramme standard	S20-50	1	S20-60	1	S20-70	1	S20-80	1	S20-100	1
		<i>Alternativ stålramme ved avslutninger:</i>										
4		Stålramme avslutning høyre	S20-50H	1	S20-60H	1	S20-70H	1	S20-80H	1	Leveres ikke	
4		Stålramme avslutning venstre	S20-50V	1	S20-60V	1	S20-70V	1	S20-80V	1	Leveres ikke	
		Velg festebeslag (enten 5, 6 eller 7):										
5		T-skinnebeslag	60-214	2	60-214	2	60-214	2	60-214	2	60-214	4
6		Klammerbeslag 90mm	60-212	2	60-212	2	60-212	2	60-212	2	60-212	4
6		Klammerbeslag 95mm	60-211	2	60-211	2	60-211	2	60-211	2	60-211	4
6		Klammerbeslag 128mm	60-213	2	60-213	2	60-213	2	60-213	2	60-213	4
7		Faste beslag m1/emningsrør	60-208	2	60-208	2	60-208	2	60-208	2		
7		Faste beslag m/2 emningsrør									60-209	2
8		Bolt som fester beslag til utrigger	11-18110	2	11-18110	2	11-18110	2	11-18110	2	11-18160	2
8		Mutter til bolt	13-18	2	13-18	2	13-18	2	13-18	2	13-18	2

# Gangbar uttrigger med tredekke




## GANGBAR UTRIGGER MED TREDEKKE – SAMMENSETNINGSTABELL















Pos	Bilde	Beskrivelse	Lengde på utrigger									
			Varenr. 30-50		Varenr. 30-60		Varenr. 30-70		Varenr. 30-80		Varenr. 30-80B	
			5 meter		6 meter		7 meter		8 meter / lett		8 meter / bet	
		80x80 rør		80x80 rør		80x80 rør		100x100 rør		100x100 rør		
			Varenr.	Stk	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk
1		Flatjern m/hemper	60-205	2	60-205	2	60-205	2	60-205	2	60-205	2
1		Låsebolter til flatjern m/hemper inkl. mutter	18-10100	8	18-10100	8	18-10100	8	18-10100	8	18-10100	8
2		Låsebolter til «Beslag for trelem» inkl. mutter	18-10100	8	18-10100	8	18-10100	12	18-10100	16	18-10100	16
2		Beslag for trelem	60-206	4	60-206	4	60-206	5	60-207	6	60-207	6
3		Pontong	80-330	1	80-330	1	80-330	1	80-330	2	80-370	1
4		Pontongvinkel	60-217	2	60-217	2	60-217	2	60-217	4	60-217	2
4		Bolter M12x75 til pontongvinkel	11-12075	4	11-12075	4	11-12075	4	11-12075	8	11-12075	4
4		Mutter M12 til pontongvinkel	13-12	4	13-12	4	13-12	4	13-12	8	13-12	4
9		Trelem, komplett uten bolter	70-5000	1	70-6000	1	70-7000	1	70-8000	1	70-8000	1
10		Stålramme standard	S20-50	1	S20-60	1	S20-70	1	S20-80	1	S20-80	1
<i>Alternativ stålramme ved avslutninger:</i>												
10		Stålramme avslutning høyre	S20-50H	1	S20-60H	1	S20-70H	1	S20-80H	1	S20-80H	1
10		Stålramme avslutning venstre	S20-50V	1	S20-60V	1	S20-70V	1	S20-80V	1	S20-80V	1
Velg festebeslag (enten 5, 6 eller 7):												
5		T-skinnebeslag	60-214	2	60-214	2	60-214	2	60-214	2	60-214	2
6		Klammerbeslag 90mm	60-212	2	60-212	2	60-212	2	60-212	2	60-212	2
6		Klammerbeslag 95mm	60-211	2	60-211	2	60-211	2	60-211	2	60-211	2
6		Klammerbeslag 128mm	60-213	2	60-213	2	60-213	2	60-213	2	60-213	2
7		Faste beslag m1/emningsrør	60-208	2	60-208	2	60-208	2	60-208	2	60-208	2
7		Faste beslag m/2 emningsrør	60-208	2	60-208	2	60-208	2	60-208	2	60-208	2
8		Bolt som fester beslag til utrigger	11-18110	2	11-18110	2	11-18110	2	11-18110	2	11-18110	2
8		Mutter til bolt	13-18	2	13-18	2	13-18	2	13-18	2	13-18	2

**i** Varenr. 30-50 (5m gangbar utrigger med tredekke) ble tidligere levert med 40x80mm rørdimensjon men er nå oppgradert til 80x80mm rørdimensjon. Eneste forskjell er at tidligere variant hadde 18-10060 (10x60 låsebolter, samme antall) i pos. 1 og 2. Kontroller rørdimensjon før bestilling.

# Gangbar uttrigger med strekkmetalldekte


















## GANGBAR UTRIGGER MED STREKKMETALLDEKKE – SAMMENSETNINGSTABELL (SIDE 1)

Pos	Bilde	Beskrivelse	Lengde på utrigger											
			Varenr. 40-50		Varenr. 40-60		Varenr. 40-70		Varenr. 40-80		Varenr. 40-80B		Varenr. 40-80T	
			5 meter	6 meter	7 meter	8 meter / lett	8 meter / betong	8 meter / tung						
			Varenr.	Stk	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk
1		Sort fenderlist	60-225	1	60-225	1	60-225	1	60-225	1	60-225	1	60-225	1
2		Pontong	80-330	1	80-330	1	80-330	1	80-370	2	80-550	1	80-550	1
3		Pontongvinkel	60-217	2	60-217	2	60-217	2	60-217	4	60-217	2	60-217	2
3		Bolter M12x75 til pontongvinkel	11-12075	4	11-12075	4	11-12075	4	11-12075	8	11-12075	4	11-12075	4
3		Mutter M12 til pontongvinkel	13-12	4	13-12	4	13-12	4	13-12	8	13-12	4	13-12	4
10		Stålramme standard	S40-50	1	S40-60	1	S40-70	1	S40-80	1	S40-80	1	S40-80T	1
<i>Alternativ stålramme ved avslutninger:</i>														
10		Stålramme avslutning høyre	S40-50H	1	S40-60H	1	S40-70H	1	S40-80H	1	S40-80H	1		
10		Stålramme avslutning venstre	S40-50V	1	S40-60V	1	S40-70V	1	S40-80V	1	S40-80V	1		
Velg festebeslag (enten 5, 6 eller 7):														
5		T-skinnebeslag	60-214	2	60-214	2	60-214	2	60-214	4	60-214	4	60-214	4
6		Klammerbeslag 90mm	60-212	2	60-212	2	60-212	2	60-212	4	60-212	4	60-212	4
6		Klammerbeslag 95mm	60-211	2	60-211	2	60-211	2	60-211	4	60-211	4	60-211	4
6		Klammerbeslag 128mm	60-213	2	60-213	2	60-213	2	60-213	4	60-213	4	60-213	4
7		Faste beslag m1/emningsrør	60-208	2	60-208	2	60-208	2						
7		Faste beslag m/2 emningsrør							60-209	2	60-209	2	60-209	2
8		Bolt som fester beslag til utrigger	11-18110	2	11-18110	2	11-18110	2	11-18160	2	11-18160	2	11-18160	2
8		Mutter til bolt	13-18	2	13-18	2	13-18	2	13-18	2	13-18	2	13-18	2



## GANGBAR UTRIGGER MED STREKKMETALLDEKKE – SAMMENSETNINGSTABELL (SIDE 2)

Pos	Bilde	Beskrivelse	Lengde på utrigger							
			Varenr. 40-100		Varenr. 40-100T		Varenr. 40-100F		Varenr. 40-120	
			10 meter / standard	10 meter / tung	10 meter / fast kai	12 meter	Varenr.	Stk	Varenr.	Stk
1		Sort fenderlist	60-225	1	60-225	1	60-225	1	60-225	1
2		Pontong 550l	80-550	2	80-550	2			80-550	2
2		Pontong 370l					80-370	2	80-370	1
3		Pontongvinkel	60-217	4	60-217	4	60-217	4	60-217	6
3		Bolter til pontongvinkel	11-12075	8	11-12075	8	11-12075	8	11-12075	12
3		Mutter til pontongvinkel	13-12	8	13-12	8	13-12	8	13-12	12
10		Stålramme standard	S40-100	1	S40-100T	1	S40-100	1	S40-120	1
<i>Alternativ stålramme ved avslutninger:</i>										
10		Stålramme avslutning høyre	S40-100H	1			S40-100H	1		
10		Stålramme avslutning venstre	S40-100V	1			S40-100V	1		
Velg festebeslag (enten 5, 6 eller 7):										
5		T-skinnebeslag	60-214	4	60-214	4	60-214	4	60-214	4
6		Klammerbeslag 90mm	60-212	4	60-212	4	60-212	4	60-212	4
6		Klammerbeslag 95mm	60-211	4	60-211	4	60-211	4	60-211	4
6		Klammerbeslag 128mm	60-213	4	60-213	4	60-213	4	60-213	4
7		Faste beslag m1/emningsrør								
7		Faste beslag m/2 emningsrør	60-209	2	60-209	2	60-209	2	60-209	2
8		Bolt som fester beslag til utrigger	11-18160	2	11-18160	2	11-18160	2	11-18160	2
8		Mutter til bolt	13-18	2	13-18	2	13-18	2	13-18	2

# Uttrykk

! 40x80 rør, 80x80 rør og 100x100 rør beskriver dimensjonen på stålrammen, for eksempel. 80mm x 80mm