
MONTERINGSANVISNING



Pontonger



4. APRIL 2024

SMÅBÅTHAVNER AS
Disenåvegen 47 – 2100 Skarnes

110 L KOFFERTFLYTER, VARENR. 80-077



MATERIELL PER PONTONG

**Verktøy: 19mm fastnøkkel/skralle****For feste av 1 stk. pontong til 5 meters fortøyningsbom (40×80 mm rør).**

- 2 stk. Bolt 12×100 VZn (varenr. 11-12100)
- 2 stk. M12 nylock mutter A4 (varenr. 13-12)
- 4 stk. 12mm firkantskive VZn (varenr. 16-12) (en over og en under)

For feste av 1 stk. pontong til 6-7 meters fortøyningsbom (80×80 mm rør).

- 2 stk. Bolt 12×130 VZn (varenr. 11-12130)
- 2 stk. M12 nylock mutter A4 (varenr. 13-12)
- 4 stk. 12mm firkantskive VZn (varenr. 16-12) (en over og en under)

For feste av 1 stk. pontong til 8-10 meters fortøyningsbom (100×100 mm rør).

- 2 stk. Bolt 12×150 VZn (varenr. 11-12150)
- 2 stk. M12 nylock mutter A4 (varenr. 13-12)
- 4 stk. 12mm firkantskive VZn (varenr. 16-12) (en over og en under)


Boltene strammes godt inntil med låsemutter. Ved moment strammes dette til: 60 Nm.



330 L FLYTEPONTONG, (1,45 X 0,45 X 0,55), VARENR. 80-330

370 L FLYTEPONTONG, (1,60 X 0,45 X 0,55), VARENR. 80-370

550 L FLYTEPONTONG, (2,20 X 0,45 X 0,55), VARENR. 80-550



Alle våre firekantede plastpontonger monteres på samme måte. Dette gjelder både brygger og utriggere.

Figur 1 - Ferdig montert pontong på badebrygge


MATERIELL PER PONTONG

 **Verktøy: 19mm fastnøkkel/skralle**

2 stk. pontongvinkel (varenr. 60-217)

4 stk. M12x75 bolt (varenr. 11-12075)

4 stk. M12 nylock mutter (varenr. 13-12)



Boltene strammes godt inntil med låsemutter. Ved moment strammes dette til: 60 Nm.