

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORANKRING




Småbåthavner AS
DISENÅVEGEN 47 | 2100 SKARNES

- Forankring

INFORMASJON

Vi anbefaler en inspeksjon minimum hver 12. måned helst tidlig vår iht. inspeksjonspunktene nedenfor. Ved nytt anlegg skal første inspeksjon gjøres allerede etter 3 måneder. For enkelte anlegg kreves særskilt ettersyn, og andre intervaller foreligger.



Inspeksjonspunkter

- 1) Morningshemper/forankringstilkoblinger på brygge
- 2) Sjakler
- 3) Hemper/fjellbolter for landstrekk
- 4) Alle synlige kjetting-/ og taustrekk kontrolleres for slitasje

Viktig: Morningsstrekk bør etterses i sin helhet første gang etter 3 år. Tøring/ slitasje avhenger i meget stor grad av vannkvalitet og påkjenninger mht beliggenhet.

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Typiske tegn på at noe må utbedres:

- Ujevnheter i bryggepir
- Uffordring med å opprettholde riktig posisjon på landgang

MILJØPÅVIRKNING

Galvanisert stål: Leveres godkjent gjenvinningsstasjon.

Betongprodukter: Leveres godkjent gjenvinningsstasjon